## Schleifpapier

# PS 33 C SB-VERPACKT





### Eigenschaften

Bindung	Kunst <mark>harz</mark>
Kornart	Korun <mark>d</mark>
Streuart	halbo <mark>ffen</mark>
Unterlage	C-Pa <mark>pier</mark>

#### **Produktnutzen**

Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

#### **Anwendung**

Farbe/Lack/Spachtel	•
Holz	•
Kunststoff	•

#### **Einsatzbereich**

- ► Automobilindustrie
- ▶ Windkraftindustrie
- ► Flugzeugbau
- ► Holzverarbeitende Industrie
- ► Handwerksbetriebe

#### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280								1200 1	2000 2		O
		e x La n mm	_				Korn			eifmitt Type	el		Packungsein- heit/Stck.										ikel- ımer		
		115	x 50	00				60		P.	5 33 C						5						366	985	_
115 x 5000 80						80		P:	5 33 C		5									366990					
115 x 5000 120								P.	5 33 C			5									366989				



Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

